

Aufbruch

Vieles bleibt ungetan, weil es nicht umgesetzt wird. Es ist nicht die Vernunft, die abhält und nicht der Verstand, der widerspricht. Es verläuft einfach im Sande und irgendwann ist es zu spät. Wenn also nicht jetzt beginnen, wann dann?

Lebenszyklus ist ein Wort, welches wir in unserer Zeit hauptsächlich mit Konsumgütern verbinden. Wie viel Ressourcen stecken in einem Produkt, was ist am Ende der Zeit verloren und was findet den Weg in einen Kreislauf? Das Wort beschreibt aber auch den Weg menschlichen Lebens von der Geburt über die biologischen oder gesellschaftlichen Stadien bis zum Tod. Der Zeit des Aufbaus folgt eine – möglichst lange – Zeit des Haltens oder Ausbaus und später der Degeneration. Jeder hat Bilder vor Augen, was am besten wann zu tun ist. Was macht jemand aber, der diesen Vor-

stellungen nicht entspricht? Er lässt sich hoffentlich nicht abhalten!

Glücklicherweise steht bei den meisten Menschen heute das persönliche Befinden über der Zahl an Jahren, die hinter ihnen liegen. Es ist somit für einen Schwimmteichbauer keineswegs verwunderlich, wenn sich jemand jenseits der 70 einen Naturpool im Garten wünscht. In diesem Fall liegt das Grundstück zwar im größten Gebiet künstlicher Wasserlandschaften Europas und fußläufig von der nächsten Badestelle, dem Lausitzer Seenland, aber die Intimität und Privatheit eines Schwimmbeckens

im eigenen Garten ist doch durch nichts aufzuwiegen. Umso mehr, wenn es Enkel gibt, die mit ihren Freunden erfrischende Lebendigkeit mit sich bringen.

Der TeichMeister-Partner Blumen-Mädler hatte sich bereits 20 Jahre um den Garten gekümmert, als dessen Eigentümer über den Musterteich des Garten- und Landschaftsbauers und die regelmäßigen Besuche im dortigen Blumengeschäft ihr Interesse an einer Badeanlage entdeckten. Da die vertrauensvolle Beziehung bereits so lange gegeben war, stand es außer Frage, wen man mit der Umsetzung Beauftragen würde. Die örtlichen Gegeben-

▼ *Die Erholung und die körperliche Ertüchtigung stehen im Vordergrund, wenn auf »Schnickschnack« verzichtet wird. Pflegeleicht und stets einsatzbereit sind die Eigenschaften, denen höheres Gewicht gegeben wurde.*





▲ Die Filterzone von 3,50 m² Fläche ist ausschließlich mit Zyperngras bepflanzt, Das ist einfach in der Bewirtschaftung, zeigt aber doch die gewünschte Naturnähe offen.

▼ Eine Poolabdeckung gehört sicher nicht zu den schönsten Ausstattungsmerkmalen einer Anlage, schützt aber vor Schmutzeintrag und Wärmeabstrahlung.





▲ Damit man bei rechtzeitiger Vorsicht später nicht das Nachsehen haben muss, ist hier zum Geländer auch die rutschfeste Folie auf den Stufen gekommen.

heiten waren bekannt, wie der Auftraggeber »tickt« ebenfalls, so kommunizierten die Beteiligten von Beginn an auf einer »Wellenlänge« und kamen in der Planung flott voran. Pflegeleicht, minimale Bepflanzung, keine Kiesflächen, aber kleine Holzdecks zum Sitzen, Liegen und Ausruhen waren die Wünsche. Rollladenabdeckung für mehr Sicherheit und weniger Schmutzeintrag, moderne und geradlinige Bauweise mit Folienauskleidung sowie die Möglichkeit, einen Teichroboter einzusetzen, kamen hinzu.

Der TeichMeister-Partner Blumen-Mädler konnte für die Umsetzung auf das eigene Know-how wie auch das des Systemanbieters zurückgreifen und dadurch einen guten Ablauf und ein gutes Ergebnis sicherstellen.

Auf die Planung folgt der Bau

Die Bauphase dauerte von März bis Ende Mai 2018. Für die Ausführung wurden die Unternehmen Neusch Bau und Natur und Heim ins Boot geholt.

Der Schwimmbereich des Naturpools von 28 m² ergibt sich aus den Seitenlängen von 3,50 x 8,00 m. Er hat eine Tiefe von 1,65 m. Dazu kommt eine Filterzone von 3,50 m² mit einer Tiefe von 90 cm bei einer Filterstärke von 50 cm und einem Wasserüberstand von 40 cm. Das gesamte Wasservolumen beträgt etwa 47 m³. Aus der Gestaltung und dem Technikeinsatz ergibt sich eine Zuordnung nach FLL in die Schwimmteichkategorie IV.

Für die Reinigung des Wassers wird dieses mittels eines Bogensieb-Wandskimmers abgesaugt und auf der gegenüberliegenden Seite über vier Einströmdüsen wieder eingeleitet. Bei der Filterpumpe handelt es sich um eine IntelliFlo VS mit variablem Durchsatz bei

einer Drehzahl zwischen 400 und 3450 U/min. Sie saugt Wasser über eine Unterwasserkiesansaugung an und drückt es in die Filterzone. Zusätzlich gibt es eine Ausgleichsleitung zur Wasserdurchmischung bzw. für die Einfahrphase. Die Positionierung der Komponenten wurde individuell auf die Anlage optimiert und abgestimmt. Eine Rückspülung des Filters zur Reinigung ist möglich. Für eine spätere Installa-

tion von Wasserspielen oder anderem kann auf freie Druckanschlüsse zurückgegriffen werden.

Die herrlichen Sommer 2018 und 2019 über konnten das Besizerhepaar und all seine Gäste viele Stunden an vielen Tagen das beschauliche Badeparadies nutzen. Und im Herbst kommt Blumen Mädler, alles winterfest zu machen, um es im Frühjahr wieder auszuwintern und in Betrieb zu nehmen. Jahrein jahraus.

Info + Kontakt

Blumen-Mädler GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 45
D-01968 Senftenberg
T. +49 (0) 3573/2573
d.filz@blumen-maedler.de
www.blumen-maedler.de

Systemverbund

TeichMeister/Balena GmbH

Carl-Benz-Straße 1/2
D-75031 Eppingen
T. +49 (0) 7262/60 9010
info@teichmeister.de
www.teichmeister.de
facebook.com/teichmeister.de

► Eine Power-LED mit einer Leistung von 42 Watt und kaltweißer Lichtfarbe beschert das Ambiente der Abendstunden und wirkt über die Wasserfläche hinaus.

